



BOSCH

Installation and Bedienungsanleitung


IFTTT _ If This Then That

EasyControl




Schritt 1: EasyControl App –Verbinden Sie Ihre Bosch ID mit Ihrem EasyControl.


1. Gehen Sie in das Menü der EasyControl App, wählen Sie “Info”, dann “Über”, um sicherzustellen, dass Sie mindestens die Version 2.9 der EasyControl App installiert haben. Falls nicht, laden Sie bitte das Update über Ihren App Store.




2. Gehen Sie bitte in das Menü der EasyControl App, wählen Sie “Settings” und dann “External Service”.



3. Wählen Sie “EasyControl Pairing Page”.




4. Loggen Sie sich mit Ihrer Bosch ID ein (die Sie während des Installationsprozesses Ihres EasyControl erstellt haben).




5. Tippen Sie auf "Gateway hinzufügen”.




6. Lassen Sie diese Auswahl in dieser Einstellung, da unser System Ihr Gerät bereits erkannt hat.



7. Vervollständigen Sie die Log-in Informationen Ihres EasyControl (QR Code scannen oder normales Tippen)



8. Die Verbindung war erfolgreich!




Schließen Sie dieses Fenster, falls es sich nicht automatisch schließt.

Schritt 2: Stellen Sie die Verknüpfung des EasyControl und IFTTT fertig

9, Erstellen Sie online einen kostenlosen IFTTT Account. Falls Sie bereits einen Account haben, loggen Sie sich bitte ein.




10, Gehen Sie auf die IFTTT Startseite und tippen Sie auf "Get more".




Wenn Sie eines unserer vordefinierten Applets auswählen wollen, folgen Sie bitte Schritt 11 bis 17.


11, Suchen Sie nach "EasyControl" und wählen Sie "EasyControl of Bosch"




12, Klicken Sie auf "Connect".




13, Abhängig vom Browser Ihres Smartphones, müssen Sie sich möglicherweise erneut mit Ihrer Bosch ID einloggen.




14, Tippen Sie auf "Agree" um den Zugang zu schaffen.



15, Scrollen Sie nach unten und wählen Sie den Trigger, den Sie wollen. Tippen Sie anschließend auf "Connect".



16, Drücken Sie "Save".




Nun ist alles für Sie eingestellt 😊

Wenn Sie ein neues Applet erstellen wollen, folgen Sie bitte Schritt 17 bis 27.


17, Tippen Sie auf das "+" Symbol um ein neues Applet zu erstellen.




18, Tippen Sie auf das graue "This" Symbol um einen Trigger zu erstellen.




19, Wählen Sie einen Trigger aus der Liste oder suchen Sie nach "EasyControl" und wählen Sie "EasyControl of Bosch".




20, Wählen Sie einen Trigger aus der Liste und bestätigen Sie dann die Zugriffsberechtigung.




21, Definieren Sie Ihren Trigger und wählen Sie "Create trigger".




24, Wählen Sie "Send me an email".




22, Tippen Sie auf das graue "That" um eine Aktion auszuwählen.




25, Tippen Sie auf "add" und spezifizieren Sie Ihre Aktion.



23, Wählen Sie einen Service aus der Liste aus oder suchen sie nach einem bestimmten Service (z.B. "Email")



26, Sie können Ihre Aktionen weiter spezifizieren und tippen Sie auf "Create action"



27, Nachdem Sie die Zusammenfassung gelesen haben, klicken Sie auf "Finish" um die Anleitung fertigzustellen.

Ihr maßgefertigtes Applet ist nun einsatzbereit

